

Bpil

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8219	Bpil	250 U

产品简介：

Bpil 属于 Type IIS 型限制酶，特异性识别 GAAGAC 序列，并在下游进行切割，产生 4 碱基突出的 5'末端，属于 Golden Gate 组装的常用酶之一。Bpil 使用 CutOne®通用缓冲液，可搭配 FastCut®系列限制酶进行双酶切，用于 Golden Gate 组装以外的常规克隆或酶切鉴定等场景。

识别位点：

GAAGAC(2/6)

5'...G A A G A C (N)₂↓...3'

3'...C T T C T G (N)₆↑...5'

同裂酶：BstV2I, BbsI

注：同裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

产品组成：

组分	规格
Bpil (10 U/μl)	25 μl
10× CutOne® Buffer	1 ml
10× CutOne® Color Buffer	1 ml

保存条件：

-20°C保存，2 年有效。

建议反应条件：

1× CutOne® 缓冲液；

37°C温育；
参照“DNA 酶切流程”配制反应体系。

失活条件：

80°C温育 20 min。

甲基化敏感性：

对于被 CpG 甲基化的 DNA，剪切可能受阻。

活性定义：

1 活性单位 (U) 是指在激活剂存在下，50 μl 反应体系中，37°C 1 h 内完全酶切 1 μg λDNA 所需的酶量。

功能活性检测：

37°C下，10 U Bpil 能够在 15 min 内完全消化 1 μg λDNA。

超长时间温育检测：

37°C下，将 10 U Bpil 与 1 μg λDNA 共同温育 3 h，未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解。延时酶切可能出现星号活性。

酶切-连接-再酶切检测：

37°C下，使用 10 U Bpil 消化底物，回收酶切产物。在 22°C下使用适量 T4 DNA Ligase (Fast)可以将酶切产物重新连接。将连接产物再次回收后，使用相同的内切酶可以重新切开连接产物。

使用方法：**1. DNA 酶切流程**

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

ddH ₂ O	up to 50μl
10× CutOne® Buffer 或 10× CutOne® Color Buffer	5μl
底物 DNA ^a	1μg

BpI (10 U/ μ l)	1 μ l
Total	50 μ l

- a. DNA 底物中应不含苯酚、氯仿、乙醇、EDTA、洗涤剂或高浓度盐，否则将会影响 BpI 酶活性；
- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- ③ 37°C温育 1~3 h；
- ④ 80°C温育 20 min 即可使酶失活，停止反应，或者通过吸附柱或苯 酚/氯仿纯化终止反应。

不同 DNA 中的酶切位点数量

λDNA	ΦX174	pBR322	pUC57	pUC18/19	SV40	M13mp18/19	Adeno2
24	3	3	0	0	3	0	27

甲基化修饰影响

Dam	Dcm	CpG	EcoKI	EcoBI
无影响	无影响	无影响	无影响	无影响

在不同反应缓冲液中的活性

CutOne®	Thermo Scientific	NEB	Takara
Buffer	FastDigest Buffer	rCutSmart™ Buffer	QuickCut™ Buffer
活性	100%	25%	100%

注：活性数据来自限制酶标准反应体系下的检测。

注意事项：

1. 反应体系中加入的酶体积不应超过总体积的 10%，避免酶中过多的甘油引起星号活性；
2. 限制性内切酶存储缓冲液中的添加剂（例如甘油、盐）与底物溶液中的污染物（例如盐、EDTA 或乙醇等）相同，反应体积越小，酶切反应抑制效应越强；
3. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

本产品仅用于生命科学研究，不得用于医学诊断及其他用途！

相关常规限制性内切酶产品：

产品编号	产品名称	包装规格
NBS8216	<u>AarI</u>	100 U
NBS8217	<u>ApeKI</u>	500 U
NBS8218	<u>BbvCI</u>	50 U
NBS8219	<u>BpI</u>	250 U
NBS8220	<u>BsiWI</u>	300 U
NBS8221	<u>BsmBI</u>	200 U
NBS8222	<u>BspQI</u>	500 U
NBS8223	<u>BsrDI</u>	250 U
NBS8224	<u>BstXI</u>	500 U
NBS8225	<u>PciI</u>	200 U
NBS8226	<u>SgeI</u>	250 U
NBS8227	<u>SgrAI</u>	500 U
NBS8228	<u>SspDI (KasI)</u>	250 U
NBS8229	<u>Swal</u>	1000 U
NBS8230	<u>XmnI</u>	500 U